



LOVE  RADIUS
PhysioCarrier

PORTE-BÉBÉ
PHYSIOLOGIQUE

manuel d'utilisation

PHYSIOLOGICAL
BABY CARRIER

user's guide

3,5*/6,5 - 20KG 0*/4 - 36

*avec le kit d'extension (réhausseur et cale tête) en option

*with optional booster & neck pillow extension kit



PhysioCarrier LOVE RADIUS

- Sécurité - p.4
- Préparation de votre porte-bébé - p.5
- Installation du kit d'extension optionnel - p.6
- Porter devant un nourrisson - p.7 3,5-7kg 0-4m
(avec le kit d'extension réhausseur et cale tête, en option)
- Porter devant dès 4 mois - p.8 6,5-15kg 4-18m
- Conseils pour vos réglages - p.9
- Porter sur le côté - p.10 6,5-15kg 4-18m
- Porter au dos - p.12 7-20kg 6-36m
- Safety - p.14
- Setting up your PhysioCarrier - p.15
- Installing the optional extension kit - p.16
- Front Carry for an infant - p.17 3,5-7kg 0-4m
(optional booster and neck pillow extension kit)
- Front Carry, from 4 months - p.18 6,5-15kg 4-18m
- Adjustments tips - p.19
- Side Carry - p.20 6,5-15kg 4-18m
- Back Carry - p.22 7-20kg 6-36m

IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
IMPORTANT NOTICE: KEEP FOR FUTURE REFERENCE

LOVE RADIUS PhysioCarrier



MIRROIR POUR LE PORTAGE DOS
MIRROR FOR BACK CARRYING

TÊTIÈRE AÉRÉE ET TRANSPARENTE
TRANSPARENT VENTILATED HEAD COVER

REMBOURRAGE EXTRÊME ET AÉRÉ (2,5cm)
HEAVY-DUTY VENTILATED PADDING (2,5cm)

CLAPET ENROULABLE THERMO-VENTILATION 4 SAISONS
FOUR-SEASONS ROLL-UP THERMO-VENTILATION FLAP

SANGLES DE RÉGLAGE LATÉRALES :
- ajuste la contenance à la corpulence du nourrisson puis du grand bébé.
- soutient la flexion des genoux et aide à mieux basculer le bassin.
- permet de répartir le poids entre les bretelles et la ceinture lombaire.

LATERAL ADJUSTMENT STRAPS:
- Adjust capacity to size of baby, from newborn to large baby.
- Support the flexed position of the knees and help tilt the pelvis.
- Allow weight to be distributed between shoulder suspenders and lumbar belt.

PORTAGE DEVANT, CÔTÉ, DOS
FRONT, SIDE AND BACK CARRY

ASSISE PHYSIOLOGIQUE DU BÉBÉ
BABY'S PHYSIOLOGICAL SEATED POSITION

4 SEASONS THERMO-VENTILATION

PORTE-BÉBÉ PHYSIOCARRIER DE 3,5*/6,5KG À 20KG / 0*/4-36 MOIS *avec kit d'extension

ENTRETIEN

Lavez votre porte-bébé à 30°, cycle doux, séchage à l'air libre, pas de repassage, pas de javel.

CONFORMITÉ

Conforme aux exigences de sécurité et à la norme ASTM F2236-16a - Teinture sans métaux lourds - Teintures et traitements certifiés OekoTex100. Le modèle et la marque sont déposés. La reproduction est interdite et tous les droits réservés par Love Radius® - Je Porte Mon Bébé® - JPMBB®

Il est recommandé que l'adulte porteur lise toutes les instructions avant d'utiliser l'écharpe porte-enfant.

Avertissement : L'équilibre de la personne peut être affecté par tous mouvements qu'elle et l'enfant peuvent faire.

Avertissement : Faites attention lorsque vous vous penchez en avant ou sur le côté, ne se baisser et se pencher en avant ou sur le côté qu'avec précaution ;

Avertissement : Le porte-enfant n'est pas adapté aux activités sportives. L'écharpe porte-enfant ne convient pas pour une utilisation pendant des activités sportives, par exemple course, vélo, natation et ski

Avertissement : Surveillez en permanence votre enfant et assurez-vous que la bouche et le nez ne soient pas obstrués. Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent être dégagées, ventilées et visibles par le porteur.

Avertissement : Avant 4 mois, s'assurer du bon maintien de la tête de l'enfant. Pour les prématurés, les bébés ayant un faible poids à la naissance et les enfants ayant des problèmes médicaux, demander conseil à un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit.

Avertissement : L'enfant ne doit pas être replié sur sa poitrine. Assurez-vous que le menton de l'enfant ne repose pas sur sa poitrine car cela pourrait gêner sa respiration et entraîner une suffocation.

Avertissement : Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que l'enfant est maintenu en toute sécurité dans l'écharpe porte-enfant.

Avertissement : Tenir éloigné du feu.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

1. Surveiller l'enfant lors de l'utilisation du porte-bébé souple
2. Porter le Bébé en position verticale, son visage « à portée de bisou » du porteur. Bébé ne doit pas être porté trop bas. Bébé ne doit pas être allongé.
3. Le produit doit être utilisé dans un cadre ne présentant pas de danger et permettant au porteur d'être ATTENTIONNÉ et ATTENTIF au Bébé et à sa position.
4. Ne PAS utiliser l'écharpe dans le cadre de la pratique d'activités sportives, mécaniques, aquatiques et toute autre activité ne favorisant pas l'attention au Bébé.
5. L'enfant dans le porte-enfant peut se sentir fatigué et il est recommandé de faire de fréquents arrêts et de vérifier l'installation de l'enfant et la solidité du noeud.
6. Faire particulièrement attention aux dangers dans l'environnement domestique, notamment les sources de chaleur et déversements de boissons chaudes.
7. Utiliser uniquement le produit pour le nombre d'enfants pour lequel il est prévu. Le produit est conçu pour porter un Bébé.
8. Vos mouvements et les mouvements de l'enfant peuvent modifier votre équilibre ;
9. Il convient que l'adulte porteur soit conscient du risque accru de chute de l'enfant de l'écharpe porte-enfant lorsque celui-ci s'agite ;
10. La tête du Bébé doit être dans l'axe de sa colonne : pas trop penchée en avant, ni en arrière, ni sur le côté. Pas trop tournée sur le côté. Veillez à alterner les côtés, les appuis.

11. En cas de reflux ou après une tétée, la position verticale est obligatoire.
12. Habiller les bonnes parties de l'enfant ; ne pas trop l'habiller : couvrez-le « comme à la maison ». L'enfant peut souffrir du temps et de la température avant le porteur. Protégez ses extrémités du froid et du soleil (gants, chaussons, bonnets, protection solaire). Soyez attentifs aux plis des vêtements, pour assurer une bonne circulation sanguine.
13. Hydratez à volonté (biberon, allaitement).
14. Le Bébé doit être assis-accroupi, les genoux à hauteur du nombril, bas du dos légèrement arrondi.
15. Soyez vigilants au volume du Bébé en franchissant les portes et ouvertures.
16. Soyez vigilants à ce qui pourrait atteindre le Bébé dans les lieux et transports publics.
17. Le produit ne remplace pas un siège auto.
18. Ne dormez pas en portant votre enfant.
19. Inspecter régulièrement l'écharpe porte-enfant pour détecter tout signe d'usure et d'endommagement.
20. Ne plus utiliser le porte-bébé si des éléments sont manquants ou endommagés.
21. Tenir cette écharpe porte-enfant éloignée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.
22. Observez votre enfant régulièrement.
23. L'écharpe doit être bien réglée. Si vous devez soutenir le Bébé avec vos mains, c'est que l'écharpe n'est pas bien réglée. Reportez vous à la notice, aux vidéos sur le site Love Radius.

Préparation de votre porte-bébé PhysioCarrier



1. Tenez le porte-bébé vers le bas, l'extérieur contre vous.



2. Tournez le côté mousse de la ceinture vers vous. Faites pivoter la ceinture, pour avoir le porte-bébé dans le dos.



3. Passez le clip mâle de la ceinture lombaire dans l'élastique de sécurité. Fixez le clip et vérifiez sa tenue. Vous devez entendre un clic.



4. Réglez la sangle puis refaites pivoter le porte-bébé devant.



5. Déplacez la glissière de la sangle horizontale qui coulisse sur la bretelle vers le bouton pression.



6. Attachez le clip mâle au clip femelle du même côté, de sorte à fermer la bretelle.



7. Relâchez les sangles des bretelles.



8. Essayez et réglez le porte-bébé à vide, avant de mettre votre Bébé pour la première fois.

Ouverture du clapet d'aération



a. Pour ouvrir le clapet, desserrez les sangles du tablier, pour éliminer les fronces.



b. Tirez la languette de la fermeture éclair vers le haut.



c. Enroulez le clapet sur lui-même vers le haut. Attachez-le avec les élastiques situés sous le clapet.



d. Pour fermer, desserrez les sangles latérales, déroulez le clapet et tirez le haut du zip vers le haut et tirez la languette vers le bas.

Installation du kit d'extension réhausseur et cale-tête (en option)

Le kit d'extension avec réhausseur et cale tête amovible vous permet de porter un nourrisson, mais aussi de porter au dos un Bébé plus grand en lui offrant une assise plus haute, libérant un champ de vision plus large par dessus vos

épaules. Quand l'enfant pèse lourd, le réhausseur fournit aussi au porteur un centre de gravité plus haut, pour ceux souhaitant une sensation proche du sac à dos.



Nourrisson avec le cale tête et le réhausseur.



Bébé de 16 mois, sans réhausseur ni cale tête.



Installation du cale tête (dans le kit d'extension en option)



I. Glissez le cale tête dans le tunnel.



II. Attachez le cale tête avec les boutons pression.

Installation du réhausseur (dans le kit d'extension en option)



A. Attachez le porte-bébé comme expliqué page 5. Glissez votre main dans le tunnel pour pouvoir attraper le réhausseur par la suite.



B. Glissez le réhausseur dans le tunnel, la pointe vers vous et sa partie large sous l'étiquette blanche.



C. Avant d'asseoir Bébé, placez l'étiquette vers le haut.



D. Bébé sera assis les fesses sur l'étiquette.

Porter devant un nourrisson (avec le réhausseur et le cale tête, en option)

3,5-7kg 0-4m



1. Avec le réhausseur enfilé (p.6) et le porte-bébé sur vous (p.5), tenez le Bébé contre vous, ses genoux fléchis.



2. Tournez le réhausseur vers vous, asseyez Bébé sur l'étiquette.



3. Contôlez sa position :
- l'écart des genoux doit être de la même largeur que son bassin.
- ses genoux remontés et pliés.
- pas d'appui sous les pieds.



4. Contôlez sa position :
- ses genoux remontés et pliés.
- pas d'appui sous les pieds.



5. Avec une main soutenez Bébé, enfillez l'autre main dans la bretelle.



6. Remontez l'autre bretelle sur votre épaule. Soutenez toujours Bébé.



7. Clipsez l'attache dans votre dos et serrez si besoin.



8. Contôlez la position. Bébé doit être assis au milieu, son dos contre le filet.




9. Soutenez le Bébé avec une main, avec l'autre, ajustez la sangle de la bretelle vers le bas.



10. Faites de même de l'autre côté.



11. Réglez les sangles du tablier pour dégager le visage et ajuster à la morphologie du Bébé.



12. Voir page 9 pour ajuster les sangles latérales, la têtère, couvrir ou découvrir le filet dans le dos de Bébé.

Porter devant dès 4 mois

6,5-15kg 4-18m

A partir du moment où Bébé tient sa tête ou dès que l'écart de ses genoux dépasse la largeur du porte-bébé (vers les 4 mois).




1. Commencez avec les sangles des bretelles attachées et laches, comme expliqué page 3.



2. Prenez Bébé contre vous.



3. Tout en tenant votre Bébé, attrapez les bretelles en haut du tablier.




4. Soulevez les bretelles et vérifiez que Bébé est bien assis au fond du porte-bébé.



5. Tenez toujours Bébé et enfillez la première bretelle.



6. Puis enfillez la seconde bretelle.



7. Une fois les bretelles enfilées, attachez la sangle horizontale entre vos omoplates.




8. Ajustez le réglage de la sangle horizontale dans votre dos.



9. Ajustez le réglage de la sangle de votre bretelle en tirant vers le bas ...



10. ... des deux côtés.



11. Voir page 9 pour ajuster les sangles latérales, la têtère, couvrir ou découvrir le filet dans le dos de Bébé.




12. En fonction de la stature du Bébé et de son humeur, vous pouvez sortir un de ses bras.

Conseils pour vos réglages

Maintenez la tête avec la têtère



A. Pour maintenir la tête de Bébé, utilisez la têtère en filet.



B. Accrochez les boucles élastiques aux crochets des bretelles.



C. Vérifiez que le visage de Bébé est aéré. Si besoin, resserrez la sangle du tablier.

Avant 4 mois, Bébé ne tenant pas sa tête de façon autonome, il est nécessaire d'utiliser la têtère. Par la suite, vous pourrez l'utiliser lors des temps de repos et de sommeil.

Ajustez sur mesure à la morphologie du Bébé Croisez dans le dos



I. Serrer les sangles sur le côté vous permet d'adapter le porte-bébé à la morphologie de l'enfant.



II. Cela permet de sortir les bras d'un grand bébé mobile.



III. Cela permet de libérer les voies respiratoires, surtout chez un nourrisson.



Vous pouvez croiser les bretelles dans le dos. Déclipsez vos bretelles avant de commencer l'étape 1 p.8, puis croisez-les et clipsez-les à l'étape 5, p.8.

Ouverture du clapet d'aération



a. Pour ouvrir le clapet, desserrez les sangles du tablier.



b. Tirez la languette de la fermeture éclair vers le haut.



c. Enroulez le clapet sur lui-même vers le haut. Attachez-le avec les élastiques situés sous le clapet.



d. Pour fermer, desserrez les sangles latérales, déroulez le clapet et tirez le haut du zip vers le haut et tirez la languette vers le bas.

Porter sur le côté


6,5-15kg 4-18m



1. Détachez vos bretelles.




2. Vos deux bretelles sont maintenant détachées.



3. Décalez le porte-bébé sur votre hanche, du côté où vous portez votre Bébé.




4. Prenez la sangle du côté où vous portez et la bretelle du côté opposé...



5. ... et attachez la sangle avec sa bretelle opposée.



6. Enfilez la bretelle.



7. Préparez-vous à mettre votre Bébé dans le porte-bébé.



8. Passez la jambe du Bébé qui sera dans votre dos entre la sangle et votre dos.



9. Soulevez le tablier sur le dos du Bébé, pour que Bébé soit bien assis au fond du porte-bébé.



10. Calez la main de Bébé sous votre bras.



11. Pour votre confort, placez la bretelle à votre convenance sur votre épaule.



12. Ajustez la sangle dans votre dos en la tirant vers le bas.




13. Saisissez la bretelle restante et la sangle restante du côté opposé et déroulez la sangle restante.



14. Passez la bretelle dans votre dos puis sous votre aisselle et attachez-la à la sangle.



15. Ajustez le réglage en tirant vers vous.



16. Voir page 9 pour ajuster les sangles latérales, utilisez la tétière, couvrir ou découvrir le filet dans le dos de Bébé.



17. Pour sortir Bébé, desserrez la sangle avec votre pouce vers le haut. (ne la détachez pas, desserrez-la juste).



18. Maintenez bébé et dégagez le bras vers le haut.



19. Maintenez votre Bébé.

Porter au dos

7-20kg 6-36m



Tenir toujours le bébé à chaque étape et n'utiliser la sangle thoracique que pour attraper la bretelle et l'enfiler, pas pour maintenir bébé. Pour plus de sécurité, mettez Bébé au dos au dessus d'une surface molle. (par exemple un lit, un canapé)



1. Commencez à partir d'une position ventrale (page 8).



2. Relâchez les sangles, sans défaire les attaches.



3. Relâchez la sangle horizontale dans votre dos.*



4. Les bretelles doivent être maintenant lâches.



5. Tout en maintenant toujours Bébé avec une main, levez l'autre main vers le haut ...



6. ... puis ôtez la bretelle et tenez maintenant Bébé avec la main de l'autre côté. *



7. Sortez votre coude pour retirer la bretelle, puis tenez Bébé avec vos deux mains. *



8. Faites pivoter Bébé vers votre droite. Tenez toujours Bébé. *



9. Levez votre bras droit pour faire passer la tête de votre Bébé en dessous. Tenez toujours Bébé.



10. Continuez à faire pivoter Bébé vers votre dos. Tenez toujours Bébé.



11. Penchez-vous légèrement en avant et enfilez votre bretelle. Tenez toujours Bébé.



12. Enfillez la seconde bretelle en y glissant votre coude. Tenez toujours Bébé.



13. Resserrez vos bretelles en tirant sur les sangles.



14. Vous pouvez utiliser le miroir pour voir votre Bébé au dos.




Sortie. Desserrez la sangle thoracique, et les sangles des bretelles. Retirez les bretelles comme point 5, 6 et 7 et faites passer Bébé devant en le tenant.

Utiliser la têtère



A. Attrapez les élastiques de la têtère dans votre dos.



B. Remontez-les vers l'arrière, sur la tête du Bébé.



C. Fixez-les sur les attaches sur la bretelle.



I. Bébé sera assis les fesses sur l'étiquette. Réalisez le pas à pas comme ci-dessus.



II. Bébé sera maintenant plus haut et pourra satisfaire sa curiosité et regardant par votre épaule.

Porter au dos avec le réhausseur (avec le réhausseur en option)

* La sangle horizontale sert uniquement à maintenir les bretelles contre vous, elle ne doit pas maintenir l'enfant. C'est bien votre main qui tient Bébé.

PHYSIOCARRIER - BABY CARRIER 3,5*/6.5KG TO 20KG / 0*/4-36 M *with extension kit

CARE

Wash at 30°, on a gentle wash, air dry, no iron, no bleach..

CONFORMITY

Complies with ASTM F2236-16a and safety requirements. OekoTex 100 certified fabric. No heavy metals used in the dye.

The brand name and model are registered. All rights of reproduction reserved by Love Radius® - Je Porte Mon Bébé® - JPMBB®. Designed in France, made in Europe.

The carer should read all the instructions before using the sling.

WARNING — Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child

WARNING — Take care when bending or leaning forward or sideways, take care when bending and leaning forwards or sideways.

WARNING — This carrier is not suitable for use during sporting activities.

The sling is not suitable for use during sporting activities e.g. running, cycling, swimming and skiing.

WARNING — Constantly monitor your child and ensure the mouth and nose are unobstructed. The respiratory airways (nose, mouth) must be cleared, ventilated and visible by the carer.

WARNING — Before 4 months, make sure that the child's head's good support. For pre-term, low birthweight babies and children with medical conditions, seek advice from a health professional before using this product.

WARNING — The child should not be folded over his chest. Ensure your child's chin is not resting on its chest as its breathing may be restricted which could lead to suffocation.

WARNING — To prevent hazards from falling ensure that your child is securely positioned in the sling.

WARNING — Keep away from fire.

SAFETY RULES

1. Monitor your child when using the soft carrier
2. Carry baby in vertical position, his face «at kissing distance». Baby should not be carried too low. Baby should not lie down.
3. The product must be used in a safe environment that allows the wearer to be CAREFUL and ATTENTIVE to the baby and his position.
4. Do NOT use the sling when practicing sports, mechanics, water and other activities that do not favor the attention of the baby.
5. The child in the baby carrier may feel tired and it is recommended to make frequent stops and check the installation of the child and the strength of the knot - for wraps-.
6. Pay particular attention to hazards in the domestic environment, e.g. heat sources, spilling of hot drinks.
7. Only use the product for the number of children for which the product is intended. The product is designed for carrying one baby.
8. Your movement and the child's movement may affect your balance.
9. The carer should be aware of the increased risk of your child falling out of the sling as it becomes more active.
10. The baby's head must be in the axis of his column: not leaning too forwards, backwards or to the side. Not too turned on the side. Be sure to alternate the sides, the supports.
11. In case of reflux or after a feed, the vertical position is mandatory.
12. Dress the good parts of the child; do not overdress him: cover him «like at home». The child can suffer from climate and temperature before the wearer. Protect his extremities from the cold and the sun (gloves, slippers, hats, sun protection). Be attentive to the folds of clothes, to ensure good blood circulation.
13. Hydrate at will (bottle, breastfeeding).
14. The baby should sit squatting, knees at the belly button, lower back slightly rounded. Be alert to the volume of the baby by crossing the doors and openings.
15. Be alert to what could reach the baby in places and public transport.
16. The product doesn't replace a car seat
17. Do not sleep while carrying your child.
18. Inspect the sling regularly for any signs of wear and damage.
19. Stop using the carrier if parts are missing or damaged.
20. Keep this sling away from children when it is not in use.

⚠ WARNING

FALL AND SUFFOCATION HAZARD

FALL HAZARD - Infants can fall through a wide leg opening or out of carrier.

- Adjust leg openings to fit baby's legs snugly.
- Before each use, make sure all fasteners are secure.
- Take special care when leaning or walking.
- Never bend at waist; bend at knees.
- Only use this carrier for children between 7,7lbs and 44lbs.

SUFFOCATION HAZARD - Infants under 4 months can suffocate in this product if face is pressed tight against your body.

- Do not strap baby too tight against your body.
- Allow room for head movement.
- Keep infant's face free from obstructions at all times.

IMPORTANT NOTICE: KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Setting up your PhysioCarrier baby carrier



1. Hold the baby carrier upside down, with the outside against you.



2. Turn the belt so the foam side is against you. Rotate the belt around your waist so that the baby carrier is behind you.



3. Put the male clip of the lumbar belt into the safety elastic. Attach the clip and check that it is secure. You should hear a click.




4. Adjust the strap, then bring the baby carrier around to the front again.



5. Push the slider of the horizontal strap along the suspender towards the press stud.



6. Attach the male clip to the female clip on the same side, so that the suspender is closed.



7. Loosen the straps of the suspenders attached to the side of the central compartment.



8. You should first try on and adjust the baby carrier when it is empty, before putting Baby into it.

Opening the ventilation flap



a. To open the flap, undo the central section's straps, to eliminate creases.



b. Pull up the slider of the zipper.



c. Roll up the flap. Attach it with the elastic bands under it.



d. To close it, loosen the side straps, unroll the flap and while holding the zipper at the top, pull the slider down.

Installing the optional booster and neck pillow extension kit

The extension kit with booster seat and removable neck pillow is perfect for carrying an infant. But it is also designed for a bigger baby, who gets a higher perch and a much better view over your shoulder.


When Baby weighs a lot, the booster is useful to give the carrying adult a higher center of gravity and the sensation of carrying a backpack (which some people prefer).



Newborn with neck pillow and booster.



Baby age 16 months, without booster or neck pillow.



Installing the neck pillow (optional extension kit)



I. Slip the neck pillow into the tunnel.



II. Attach the neck pillow with the press studs.

Installing the Booster (optional extension kit)



A. Attach the baby carrier as shown on page 17. Slip your hand into the tunnel so that you can take hold of the booster in the next step.



B. Insert the booster in the tunnel, the point towards you and the wide part under the white label.



C. Before seating Baby, place the label facing up.



D. Baby sits with his bottom on the label.

Front carry for an infant (with optional booster and neck pillow)

3,5-7kg 0-4m



1. With the booster in place (p.18) and the baby carrier on you (p.17, hold Baby against you, knees bent.



2. Turn the booster towards you, seat Baby on the label.



3. Check Baby's position: Knees must be open to the same width as the hips.




4. Check Baby's position: Knees raised and bent. Feet unsupported.




5. Holding Baby with one hand, slip your other hand through the suspender.



6. Pull the other suspender up on your shoulder, still holding Baby.




7. Clip the buckle behind your back and tighten if necessary.



8. Check Baby's position. Baby must be sitting in the middle, back against the mesh.




9. Support Baby with one hand; with the other hand, adjust the suspender strap by pulling down.



10. Do the same on the other side.




11. Pull the straps of the front section to uncover Baby's face and adjust the fit to Baby's body.



12. See Page 21 for how to adjust side straps; adjust head cover; cover or uncover the mesh against Baby's back.

Front carry (from 4 months) Starting when Baby can hold up their head, or as soon as they can open their knees wider than the width of the baby carrier (at around 4 months).

6.5-15kg 4-18m




1. Start with the suspender straps attached and loose, as shown on page 17.



2. Hold Baby against you.



3. As you continue to hold Baby, take hold of the suspenders at the top of the central section.



4. Lift the suspenders and make sure Baby is seated correctly, deep in the baby carrier.



5. As you continue to hold Baby, put your arm through the first suspender.




6. Then slip into the second suspender.




7. Once you have put on the suspenders, attach the horizontal strap between your shoulder blades.



8. Adjust the tightness of the horizontal strap across your back.



9. Adjust the suspender strap by pulling down... **10.** ... on both sides.



11. See Page 19 for how to adjust side straps; adjust head cover; cover or uncover the mesh against Baby's back.




13. Depending on Baby's size and their mood, you can leave one arm free.

Adjustment tips

Supporting the head with the head cover



A. To support Baby's head, use the mesh head cover.



B. Attach the elastic loops to the hooks on the suspenders.



C. Make sure Baby's face is ventilated. If necessary, tighten the strap of the central section.

Before the age of 4 months, Baby can't hold his head up. You need to use the head cover. Later, it will come in handy when Baby is resting or sleeping.

Adjust to a perfect fit for Baby



I. Tightening the side straps allows you to adjust the baby carrier to fit Baby's body.



II. This makes it possible for a large and mobile Baby to have their arms out.



III. This frees the respiratory passages, particularly for infants.

Crossed suspenders




You can wear the suspenders crossed in the back. To wear them crossed, unclip the suspenders before steps 1 to 6 at p.20, then cross them and clip them at step 5, on page 20.

Opening the ventilation flap



a. To open the flap, loosen the straps of the central section.



b. Pull up the slider of the zipper.



c. Roll up the flap. Attach it with the elastic bands under it.




d. To close it, loosen the side straps, unroll the flap and while holding the zipper at the top, pull the slider down.

Side carry


6.5-15kg 4-18m



1. Unfasten your suspenders.



2. Your two suspenders are now unfastened.




3. Place the baby carrier on your hip, on the side you carry Baby.




4. Take the strap from your carrying side, and the suspender from the other side...



5. ... and attach the strap to its opposite suspender.



6. Slip on the suspender.



7. Get ready to put Baby in the baby carrier.



8. Pull Baby's leg through, the leg that will be behind you, between the strap and your back.



9. Pull the central section up Baby's back, so that Baby is seated comfortably, deep in the baby carrier.



10. Tuck Baby's hand under your arm.



11. Find the most comfortable position on your shoulder for the suspender.



12. Adjust the back strap by pulling it down.




13. Take the remaining suspender and the remaining strap from the other side and unroll the remaining strap.



14. Put the suspender across your back then under your armpit and attach it to the strap.



15. Adjust the tightness by pulling towards you.



16. See Page 21 for how to adjust side straps; adjust head cover; cover or uncover the mesh against Baby's back.



17. Loosen the strap with your thumb, pushing up. (Do not unfasten, simply loosen.)



18. Hold Baby and lift your arm out.



19. Support Baby.

Back carry

7-20kg 6-36m




Always hold the baby at each step and use the chest strap only to catch the suspender and slip it on, not to hold baby. For more safety, put Baby above of a soft surface. (for example a bed, or a sofa)



1. Start from a front carry position (see page 20)



2. Loosen but do not unfasten the straps.



3. Loosen the horizontal back strap.



4. The suspenders should now be loose.



5. While you continue to hold Baby with one hand, raise your other hand...



6. ... then slip off the suspender and now hold Baby with the other hand.*



7. Take your elbow out to remove the other suspender, then hold Baby with both hands.*



8. Turn the baby carrier around to your right. Continue to hold Baby.*



9. Lift up your right arm so Baby's head can pass under it. Continue to hold Baby.




10. Continue to move Baby around to your back. Continue to hold Baby.



11. Lean forward slightly and slip on your your suspender. Continue to hold Baby.



12. Slip on the second suspender by putting your elbow through it. Continue to hold Baby.



13. Tighten your suspenders by pulling on the straps.



14. You can use the mirror to check on Baby behind you.




Exit. Loosen the midsection strap and the suspender straps. Remove the suspenders (see steps 12 and 11) and bring Baby around to the front again, holding him at all times.

Using the head cover



A. Reach behind you and take hold of the head cover's elastic loops.



B. Pull them backwards, over Baby's head.



C. Attach them to the buttons.



I. Baby will be sitting with his bottom on the label. Go through the steps listed above.



II. Baby will be sitting higher and able to satisfy her curiosity by looking over your shoulder.

Back carry with the Booster (with optional extension kit)

* The chest strap is only used to keep the straps against you, it should not hold the child. It is your hand that holds Baby.



Love Radius - JPMBB - 366 Av. J.-L. Lambot - BP 50537 - 83042 Toulon Cedex 9 - France - +33-4 83 73 52 10

LOVE  RADIUS
PhysioCarrier

love-radius.com